

AcceptAlert

Módulos para aceptar o rechazar una alerta en el navegador

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

- 1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
- 2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Descripción de los comandos

AcceptAlert

Confirma o cancela una alerta

Parámetros	Descripción	ejemplo
Opción		
Enviar texto		Texto
Guardar texto		Variable

Esperar Alerta

Espera por una alerta los segundos definidos

Parámetros	Descripción	ejemplo
Segundos		5
No mostrar exepcion en terminal	Al marcar esta opción, no se mostrara una exepción en la terminal cada segundo en donde no se encontró una alerta	
Asignar resultado a variable		